



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»**

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной профсоюзной
организации ГАУ ДПО ПК ИРО

Косарева М.К. Косарева М.К.

"12" мидв 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ГАУ ДПО ПК ИРО

Михалёва К.Э. Михалёва К.Э.

"14" мидв 2025 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 01

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ПО ТЕРРИТОРИИ И ПОМЕЩЕНИЯМ УЧРЕЖДЕНИЯ**

ИОТ – 01 / ГАУ ДПО ПК ИРО-2025

г. Владивосток

1. Область применения

1.1. Требования охраны труда, изложенные в настоящей Инструкции, распространяются на всех работников Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Приморский институт развития образования» (далее - ГАУ ДПО ПК ИРО, институт).

1.2. Настоящая инструкция по охране труда разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также: результатов специальной оценки условий труда; определения профессиональных рисков и опасностей; анализа результатов расследования травмирования.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников при выполнении должностных обязанностей независимо от их категории, квалификации и стажа работы.

2. Общие требования охраны труда

2.1. Работники, передвигающиеся по территории Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» (далее - ГАУ ДПО ПК ИРО, учреждение), его служебным и производственным помещениям должны пройти вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда.

2.2. Работники, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза в шесть месяцев должны проходить повторный инструктаж по охране труда.

2.3. В случае нарушения работником правил безопасности при передвижении по территории учреждения, его служебным и производственным помещениям, а также при перерыве в работе более чем на 60 календарных дней, он должен пройти внеплановый инструктаж.

2.4. Работнику, не прошедшему своевременно инструктажи по охране труда, самостоятельно передвигаться по территории учреждения его служебным и производственным помещениям запрещено.

2.5. Работник должен знать безопасные маршруты движения по территории учреждения, меры предосторожности при передвижении внутри зданий, маршруты движения транспортных средств по территории учреждения (учебный корпус, расположенный по адресу ул. Спиридонова, 9). Работодателем должна быть разработана и доведена до работников схема маршрутов движения транспортных средств и пешеходов по территории.

2.6. Во время передвижения по территории учреждения на работника могут оказывать неблагоприятное воздействие следующие опасные и вредные производственные факторы:

движущиеся транспортные средства;

повышенное скольжение (вследствие обледенения, увлажнения и замасливания

поверхностей покрытия организации и производственных помещений);
предметы, находящиеся на поверхности покрытия учреждения (шланги, кабели и др.);
повышенный уровень шума;
недостаточная освещенность территории учреждения и служебных и производственных помещений;
слепящее действие от прожекторного освещения, света фар автотранспорта;
низко расположенные конструктивные элементы зданий и сооружений.

Служебные и производственные помещения должны быть оборудованы естественной и (или) принудительной приточно-вытяжной общеобменной вентиляцией, обеспечивающей оптимальные или допустимые параметры воздуха рабочей зоны.

2.7. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований работниками (не пользоваться открытым огнем и т.п.); курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

2.8. Работник обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка; следует помнить, что употребление спиртных напитков являлось причиной многих несчастных случаев на производстве.

2.9. Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся любому руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

2.10. Работник, при необходимости, должен уметь оказать первую помощь, пользоваться медицинской аптечкой.

2.11. Работник должен соблюдать установленный для него режим рабочего времени и времени отдыха.

2.12. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе передвижения по территории учреждения, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

2.13. При передвижении по территории, служебных и производственным помещениям учреждения работающий должен знать и помнить, что несчастные случаи наиболее часто могут происходить:

при выезде автомобиля из-за угла здания, из ворот помещения и въезде в них;
при нарушении правил маневрирования и движения автомобиля в стесненных условиях (узкие проезды, проезды между рядов автомобилей и т.д.);
при переноске (перевозке) предметов, отвлекающих внимание работающих или ограничивающих обзор пути движения;
при передвижении автомобилей и работающих по скользкому покрытию (гололед, грязь и т.п.);

при превышении установленной скорости движения транспортных средств по территории учреждения.

2.14. В качестве опасностей в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей ГАУ ДПО ПК ИРО, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски: опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

опасность удара;

опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

опасность получения ожога частей тела при контакте с химическими веществами;

опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие);

движущийся по территории предприятия автотранспорт;

опасность падения снеговых шапок, сосулек со свесов крыш в зимний и весенний период;

опасность от вдыхания пыли;

опасность укуса животными;

опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;

опасность воспламенения;

опасность воздействия открытого пламени;

опасность воздействия повышенной температуры при использовании бытовых электроприборов (электрочайник, потер, кулер, светильник дневного света и т.д.);

опасность насилия от враждебно настроенных работников;

опасность насилия от третьих лиц;

2.15. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

2.16. Территория учреждения должна содержаться в чистоте, а в темное время суток должна быть освещена.

Территория должна иметь ровный спланированный профиль по направлениям внутренних дорог и тропинок для движения транспортных средств и пешеходов.

3. Требования охраны труда перед началом работы

3.1. Работники административно-хозяйственного отдела и отдела обслуживания, Спиридонова, 9 должны быть одеты в соответствии с погодными условиями и

требованиями единых норм, согласно их профессии, должности и виду выполняемой работы.

3.2. Одежда должна быть соответствующего размера и не стеснять движений.

3.3. Скорость движения транспортных средств по территории учреждения, устанавливается администрацией в зависимости от конкретных условий (в том числе интенсивности движения транспортных средств, протяженности территории, состояния дорожного покрытия, ширины и профиля дорог и проездов, вида и типа транспортных средств и т.д.) и не должна превышать 10 км/ч по территории.

3.4. При передвижении по территории учреждения работники должны соблюдать следующие правила:

ходить только по специально предназначенным для этого маршрутам;

во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки, особенно в сложных метеорологических условиях (дождь, туман, снегопад, гололед и т.п.) и в темное время суток;

следует помнить, что в условиях повышенного шума звуковые сигналы, подаваемые транспортными средствами, и шум работающего двигателя приближающегося автомобиля могут быть не слышны.

Не следует перемещаться по территории предприятия, если имеются сомнения в обеспечении собственной безопасности. Ограждения опасных мест должны окрашиваться в сигнальные цвета в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. № 614-ст (Стандартинформ, 2016).

3.5. В темное время суток ограждения опасных мест должны освещаться.

4. Требования охраны труда во время работы

4.1. Передвигаться по территории спокойным шагом, лицом по направлению движения, во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки. При возникновении возможной опасности изменить направление движения и покинуть опасную зону.

4.2. Во время перемещения по территории визуально контролировать состояние покрытия (грунтовое, асфальтовое покрытие и т.п.). При наличии выбоин, вмятин, выпуклостей, посторонних предметов, открытых колодцев и трапов, скользких поверхностей (лед, снег, пролитые жидкости) изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.

4.3. Перемещаться по помещениям учреждения по установленным маршрутам (коридоры, лестничные марши, проходы между рабочими местами и т.п.).

Запрещается входить или выходить из зданий через оконные проемы.

4.4. При передвижении по лестничным маршам: держаться за перила; не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней лестницы; не перевешиваться через перила; не кататься на перилах; не переносить предметы, держа их перед собой, загораживая путь передвижения.

4.5. При передвижении по внутреннему двору: не заходить за установленные ограждения; не приближаться к местам проведения погрузочно-разгрузочных работ, ремонтно-строительных работ, к местам выполнения работ на высоте (лестницы, стремянки, козлы, подмости, леса, вышки и т.п.); не приближаться к дверям и воротам электрических подстанций (распределительных, трансформаторных, комплексных); не приближаться к маневрирующему автотранспорту; не перебегать дорогу перед движущимся автотранспортом; угол здания обходить не спеша, на расстоянии не менее 1.5 метров, удостоверившись в отсутствии движущегося автотранспорта и т.п. не ходить по проходам, залитым маслом и другими жидкостями, которые способствуют скольжению; в осенне-зимний период не приближаться к местам возможного падения сосулек, не наступать на неубранную наледь и снег.

4.6. При перемещении по помещениям: рабочим кабинетам административного корпуса, общежитию, лабораториям, мастерским учебного корпуса запрещается ходить по мокрому покрытию (пол). Во время проведения влажной уборки необходимо обойти этот участок или дождаться окончания уборки и высыхания покрытия.

4.7. При перемещении по помещениям: рабочим кабинетам административного корпуса, общежитию, лабораториям, мастерским учебного корпуса при следовании мимо дверей передвигаться на расстоянии от дверей, исключая столкновение при резком открытии дверей. Не стоять перед дверьми.

4.8. Для предупреждения случаев электротравматизма нельзя во время ходьбы наступать на электрические кабели и шнуры переносного электроинструмента, открывать дверцы электрошкафов.

4.9. Переходы, лестницы, площадки и перила должны содержаться в исправном состоянии и чистоте, а расположенные на открытом воздухе - очищаться в зимнее время от снега и льда и посыпаться песком.

4.10. Сотрудники ГАУ ДПО ПК ИРО должны соблюдать общие требования безопасности при нахождении в зданиях, служебных помещениях, мастерских: не устанавливать навесные полки (книжные, для документов, инструментов и т.п.), подставки для цветов, стенды и тому подобное над рабочим местом; не хранить крупногабаритные или тяжелые предметы на шкафах (для документов или одежды) и столах, не предназначенных для этого; не выбрасывать наружу через окна и форточки какие-либо предметы; не садиться и не становиться ногами на подоконники закрытых или открытых окон; не перевешиваться через подоконники открытых окон; не садиться на трубы и батареи центрального отопления.

- 4.11. Запрещается: подниматься на стул, стол, тумбочку подоконник и т.п. для поливки цветов; постановки книг или документов на полки и антресоли; подвески штор, плакатов; открытия мытья или протирки окон. Для выполнения таких работ использовать штатные лестницы, лестницы стремянки, подмости.
- 4.13. Запрещается входить в технические и хозяйственные помещения с ограниченным допуском (электрощитовая, склад, подвал, чердак и т.п.), в таких помещениях правомочны находиться только работники при выполнении своих трудовых обязанностей.
- 4.14. Запрещается залезать на деревья, заборы, ограждения, крыши зданий и сооружений, пожарные лестницы за исключением случаев выполнения своих функциональных и производственных обязанностей по указанию руководителя работ.
- 4.15. Запрещается контактировать с безнадзорными животными при нахождении их на территории учреждения. При обнаружении безнадзорных животных, сообщить об этом руководителю.
- 4.16. Особую осторожность необходимо соблюдать и быть внимательным при выходе из административного здания, расположенного по адресу ул. Станюковича, 28. При передвижении выдерживать безопасные расстояния до источника возможной опасности – проезжей части
- 4.17. Во избежание травмирования головы, нужно быть внимательным при передвижении возле низко расположенных конструктивных элементов зданий и сооружений.
- 4.18. Во избежание несчастных случаев не следует находиться в зоне маневрирования транспортных средств на расстоянии менее 5 метров.
- 4.19. Во время передвижения по территории учреждения и помещениям работнику необходимо быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.
- 4.20. Для обеспечения пожарной безопасности работник должен помнить о том, что курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 5.1. При несчастном случае необходимо немедленно остановить воздействие травмирующего фактора на пострадавшего, соблюдая при этом собственную безопасность, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 03 (со стационарного), 103, 112 (с мобильного) или помочь доставить пострадавшего в ближайшее медучреждение.
- 5.2. Работник должен уметь оказывать первую помощь при ранениях; при этом он должен знать, что всякая рана легко может загрязниться микробами, находящимися на ранящем предмете, коже пострадавшего, а также в пыли, на руках оказывающего помощь и на грязном перевязочном материале.
- 5.3. Оказывая первую помощь при ранении, необходимо соблюдать следующие

правила:

нельзя промывать рану водой или даже каким-либо лекарственным веществом, засыпать порошком и смазывать мазями, так как это препятствует заживлению раны, вызывает нагноение и способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи;

нужно осторожно снять грязь с кожи вокруг раны, очищая ее от краев раны наружу, чтобы не загрязнять рану; очищенный участок кожи нужно смазать йодом и наложить повязку.

5.4. Для оказания первой помощи при ранении необходимо вскрыть имеющийся в аптечке перевязочный пакет.

5.5. При наложении перевязочного материала не следует касаться руками той его части, которая должна быть наложена непосредственно на рану; если перевязочного пакета не оказалось, то для перевязки можно использовать чистый платок, чистую ткань и т.п.; накладывать вату непосредственно на рану нельзя.

5.6. На то место ткани, которое накладывается непосредственно на рану, нужно капнуть несколько капель йода, чтобы получить пятно размером больше раны, а затем положить ткань на рану.

5.7. Оказывающий помощь должен вымыть руки или смазать пальцы йодом; прикасаться к самой ране даже вымытыми руками не допускается.

5.8. Первая помощь пострадавшему должна быть оказана немедленно и непосредственно на месте происшествия, сразу же после устранения причины, вызвавшей травму.

5.9. Оказание первой помощи при ушибах и растяжении связок следует осуществлять в следующей последовательности:

для уменьшения боли и предупреждения кровоизлияния следует прикладывать «холод»;

наложить тугую повязку;

ушибленному месту создать покой;

не следует смазывать ушибленное место йодом, растирать и накладывать согревающий компресс, так как это лишь усиливает боль.

5.10. Если произошла травма вследствие воздействия электрического тока, то меры оказания первой помощи зависят от состояния, в котором находится пострадавший после освобождения его от действия электрического тока:

если пострадавший находится в сознании, но до этого был в состоянии обморока, его следует уложить в удобное положение и до прибытия врача обеспечить полный покой, непрерывно наблюдая за дыханием и пульсом; ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться;

если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его следует удобно уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт, обрызгать водой и обеспечить полный покой;

если пострадавший плохо дышит (очень редко и судорожно), ему следует делать искусственное дыхание и массаж сердца; при отсутствии у пострадавшего признаков жизни (дыхания и пульса) нельзя считать его мертвым, искусственное дыхание следует производить непрерывно как до, так и после прибытия врача; вопрос о бесцельности дальнейшего проведения искусственного дыхания решает врач.

5.11. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожарную охрану по телефону 01 (со стационарного), 101, 112 (с мобильного) и сообщить руководству.

5.12. До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара.

5.13. Следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

6. Требования охраны труда по окончании работы

6.1. После окончания работы следует перемещаться безопасным путем с учетом движущихся транспортных средств, в соответствии с требованиями безопасности при передвижении по территории учреждения.

6.2. Доложить непосредственному или вышестоящему руководителю об окончании работы и всех неполадках, имевших место или замеченных неисправностях, которые могут привести к травмированию, пожару или аварии.

6.3. Покинуть территорию учреждения.

Разработал:

Начальник административно-хозяйственного
отдела

Ковалёв А.В.

Согласовано:

Главный специалист по охране труда

Кобзарь В.А.

Главный специалист по ГО, ЧС и
антитеррористической безопасности

Казакевич А.Н.

7. Нормативные ссылки

7.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

7.1.1. **Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;**

7.1.2. **Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".**

7.1.3. **Приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников».**

7.1.4. **Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденные постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464.**

Запрещающие знаки


Код знака	Цветовое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
Р 01		Запрещается курить	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается.
Р 03		Проход запрещен	У входа в опасные зоны, помещения, участки и др.
Р 04		Запрещается тушить водой	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара
Р 06		Доступ посторонним запрещен	На дверях помещений, у входа на объекты, участки и т.п. для обозначения запрета на вход (проход) в опасные зоны или для обозначения служебного входа (прохода)
Р 12		Запрещается загромождать проходы и (или) складировать	На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптек первой медицинской помощи и других местах
Р 14		Запрещается вход (проход) с животными	На воротах и дверях зданий, сооружений, помещений, объектов, территорий и т.п., где не должны находиться животные, где запрещен вход (проход) вместе с животными

Предупреждающие знаки





Код знака	Цветографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
W 08		Опасность поражения электрическим током	На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов
W 14		Осторожно. Малозаметное препятствие	В местах, где имеются малозаметные препятствия, о которые можно споткнуться
W 28		Осторожно. Скользко	На территории и участках, где имеются скользкие места


Предписывающие знаки

Код знака	Цветографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
М 01		Работать в защитных очках	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения
М 02		Работать в защитной каске (шлеме)	На рабочих местах и участках, где требуется защита головы
М 03		Работать в защитных наушниках	На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума
М 04		Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания


М 05		Работать в защитной обуви	На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты
М 06		Работать в защитных перчатках	На рабочих местах и участках работ, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током
М 07		Работать в защитной одежде	На рабочих местах и участках, где необходимо применять средства индивидуальной защиты
М 10		Проход здесь	На территориях и участках, где разрешается проход
М 11		Общий предписывающий знак (прочие предписания)	Для предписаний, не обозначенных настоящим стандартом. Знак необходимо применять вместе с поясняющей надписью на дополнительном знаке безопасности
М 13		Отключить штепсельную вилку	На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях
М 14		Отключить перед работой	На рабочих местах и оборудовании при проведении ремонтных или пусконаладочных работ

Знаки пожарной безопасности


Код знака	Цветографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
F 01-01		Направляющая стрелка	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения средства противопожарной защиты
F 01-02		Направляющая стрелка под углом 45°	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения средства противопожарной защиты
F 02		Пожарный кран	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом
F 03		Пожарная лестница	В местах нахождения пожарной лестницы
F 04		Огнетушитель	В местах размещения огнетушителя
F 05		Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану
F 09		Пожарный гидрант	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

F 10		Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противоподымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги
------	---	---	--


Указательные знаки



Код знака	Цветовое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
D 01		Пункт (место) приема пищи	На дверях комнат приема пищи, буфетах, столовых, бытовых помещениях и в других местах, где разрешается прием пищи
D 02		Питьевая вода	На дверях бытовых помещений и в местах расположения кранов с водой, пригодной для питья и бытовых нужд (туалеты, душевые, пункты приема пищи и т.д.)

Эвакуационные знаки


Код знака	Цветовое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
E 01-01		Выход здесь (левосторонний)	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу
E 01-02		Выход здесь (правосторонний)	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу
E 02-01		Направляющая стрелка	Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения

Е 02-02		Направляющая стрелка под углом 45°	Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения
Е 03		Направление к эвакуационному выходу направо	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу
Е 04		Направление к эвакуационному выходу налево	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу
Е 05		Направление к эвакуационному выходу направо вверх	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
Е 06		Направление к эвакуационному выходу налево вверх	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
Е 07		Направление к эвакуационному выходу направо вниз	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
Е 08		Направление к эвакуационному выходу налево вниз	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
Е 09		Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)	Над дверями эвакуационных выходов
Е 10		Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)	Над дверями эвакуационных выходов

Е 11		Направление к эвакуационному выходу прямо	Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку
Е 12		Направление к эвакуационному выходу прямо	Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку
Е 13		Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу
Е 14		Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу
Е 15		Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу
Е 16		Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу
Е 18		Открывать движением от себя	На дверях помещений для указания направления открывания дверей
Е 19		Открывать движением на себя	На дверях помещений для указания направления открывания дверей

Е 20		Для открывания сдвинуть	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей
Е 21		Пункт (место) сбора	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации
Е 22		Указатель выхода	Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

Знаки медицинского и санитарного назначения

Код знака	Цветовая графическая изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
ЕС 01		Аптечка первой медицинской помощи	На стенах, дверях помещений для обозначения мест размещения аптечек первой медицинской помощи
ЕС 05		Медицинский кабинет	На дверях медицинских кабинетов
ЕС 06		Телефон связи с медицинским пунктом (скорой медицинской помощью)	В местах установки телефонов

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ





с инструкцией по охране труда

ИОТ- 01 при передвижении по территории и

помещениям учреждения

ознакомлен

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1.	Воробей Александр Викторович	главный инженер	23.05.2025	
2.	Буряков Наталья Владимировна	главный специалист	26.05.2025	
3.	Мотеско Ирина Семёновна	бухгалтер	23.05.2025	
4.	Будаква Александровна	и.с.п.т. по ОТ	23.05.2025	
5.	Кудасова Т.А.	зав. архивом	23.05.2025	
6.	Мерверова Светлана	зам. дир	23.05.2025	
7.	Побара Виктория Арсеновна	и.с.п.т. по ОТ	23.05.2025	
8.	Балсанов Азизбек Шаманович	зам. зам. АХО	23.05.2025	
9.	Ковалев Сергей Владимирович	зам. АХО	26.05.25	
10.	Кирзметов АТ	и.и.м. админ	28.05.25	
11.	Фатеев Андрей Евгеньевич	и.с.с. админ.	28.05.2025	
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				

36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				
53.				
54.				
55.				
56.				
57.				
58.				
59.				
60.				
61.				
62.				
63.				
64.				
65.				
66.				
67.				
68.				
69.				
70.				
71.				
72.				
73.				
74.				
75.				
76.				